

## Värphöns färre än 350 st

Personal			
VhönsL 3	B	Personalstyrkan är tillräcklig och den har lämpliga färdigheter och kunskaper samt yrkesskicklighet.	DL 2kap. 2-4 §§; L111 1kap. 8 §
		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell <input type="checkbox"/> GV	
Kommentar:			
Kontroll			REK
VhönsL 4	B	Daglig tillsyn sker normalt av alla djur.	DL 2kap. 4 §; L111 1kap. 9 §
		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell <input type="checkbox"/> GV	
Kommentar:			
VhönsL 8	B	Sjuka/skadade djur ges nödvändig vård och vid behov extra tillsyn. Djur som behöver särskild vård kan tas omhand i särskilt utrymme.	DL 4kap. 1 §; L111 1kap. 16 §
		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell <input type="checkbox"/> GV	
Kommentar:			
VhönsL 23	B	Belysning finns så att tillsyn av djuren alltid kan ske utan svårigheter.	DL 2kap. 4 §; L111 1kap. 35 §
		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell <input type="checkbox"/> GV	
Kommentar:			
VhönsL 6		Hönsens hull är godtagbart.	DL 2kap. 1-2, 4 §§; DL 4kap. 1 §; L111 1kap. 37 §
		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell	
Kommentar:			
VhönsL 7		Vid avlivning av djur i besättningen görs detta av en person med tillräckliga kunskaper och på ett sätt som är i enlighet med regelverket.	L22 2kap. 1-2 §§; L22 7kap. 1-7, 18-23 §§; L22 9kap. 1-8, 13-21 §§
		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell	
Kommentar:			

VhönsL 46	Kravet på extra tillsyn är uppfyllt.	L111 1kap. 9 §
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ja	Nej	Ej kontr. Ej aktuell
Kommentar:		
VhönsL 47	Hönsen hålls tillfredsställande rena.	DL 2kap. 1-2, 4 §§; L111 1kap. 12 §
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ja	Nej	Ej kontr. Ej aktuell
Kommentar:		
VhönsL 50	Belysningen är flimmerfri eller har en flimmerfrekvens på minst 120 Hz.	DL 2kap. 1-2 §§; L111 1kap. 35 §
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ja	Nej	Ej kontr. Ej aktuell
Kommentar:		
VhönsL 51	Djuren hålls på ett sådant sätt att tillsynen över dem kan ske utan svårigheter.	L111 1kap. 10 §
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ja	Nej	Ej kontr. Ej aktuell
Kommentar:		
<b>Dokumentation</b>		
VhönsL B 9	Det finns journaler över läkemedelsanvändningen för minst 5 år tillbaka samt antalet dödsfall i besättningen för minst 3 år tillbaka i tiden.	(EU) 2019/6 art 108; (EU) 2016/429 art 102; D35/L41 7kap.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ja	Nej	Ej kontr. Ej aktuell GV
Kommentar:		
VhönsL 2	Besättningen ansluten till omsorgs-/certifieringsprogram.	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ja	Nej	Ej kontr. Ej aktuell
Kommentar:		
<b>Rörelsefrihet</b>	<b>REK</b>	

VhönsL 19	B	Beläggningsgraden är i enlighet med föreskrifterna.	L111 2kap. 10, 12, 15-16 §§
		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell <input type="checkbox"/> GV	
Kommentar:			
VhönsL 52		Kraven för att få ha upp till 9 höns/m2 i flervåningssystem är uppfyllda.	L111 2kap. 13 §
		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell	
Kommentar:			
VhönsL 53		Kraven för att få ha en högre beläggning för unghöns i flervåningssystem är uppfyllda.	L111 2kap. 17 §
		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell	
Kommentar:			
<b>Byggnader och andra utrymmen</b>			<b>REK</b>
VhönsL 11	B	Kraven på inredningens utformning avseende skaderisker etc. är uppfyllt.	DL 2kap. 7 §; L111 1kap. 19, 31 §§
		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell <input type="checkbox"/> GV	
Kommentar:			
VhönsL 17	B	Sittpinnar finns i tillräcklig mängd.	L111 2kap. 4, 11, 14 §§
		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell	
Kommentar:			
VhönsL 18	B	Kraven på reden är uppfyllda.	DF 2kap. 1 §; L111 2kap. 7, 10, 12 §§
		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell	
Kommentar:			

VhönsL 21	B	Stallet har en luftkvalitet och ett stallklimat som är anpassat till djurslaget och djurhållningsformen. Uppmätta värden.	DL 2kap. 1-2, 6 §§; L111 1kap. 24-27 §§; L 111 2kap. 24 §
		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell <input type="checkbox"/> GV	
Kommentar:			
VhönsL 24	B	Kravet på ljusinsläpp/belysning är uppfyllt.	DL 2kap. 6 §; L111 1kap. 33 §; L111 2kap. 25 §
		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell <input type="checkbox"/> GV	
Kommentar:			
VhönsL 39	B	Kraven för hållande av höns utomhus är uppfyllda.	DL 2kap. 1-2, 4 §§; L111 1kap. 40-42 §§; L111 2kap. 9 §
		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell <input type="checkbox"/> GV	
Kommentar:			
VhönsL 10		Föremål och ämnen som kan skada hönsen förvaras oåtkomliga för djuren.	L111 1kap. 15 §
		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell	
Kommentar:			
VhönsL 12		Golv och andra tillgängliga ytor har en jämn och halksäker yta.	L111 1kap. 17 §
		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell	
Kommentar:			
VhönsL 13		Burar: I stallar med burar för värphöns är gångbredden minst 90 cm och avståndet till golvet minst 35 cm från nedersta burraden.	L111 2kap. 11 §
		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell	
Kommentar:			
VhönsL 14		Burar: Antalet våningar med burar är högst 3 och antal höns per inredd bur är högst 16.	L111 2kap. 11 §
		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell	
Kommentar:			

VhönsL 15	Burar: Inreda burar för värphöns eller unghöns har täta sidoväggar och värphönsburar är försedda med klonötare.  <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell	L111 2kap. 5-6 §§
Kommentar:		
VhönsL 16	Frigående: Antalet våningsplan för frigående höns är högst 4 och fri höjd mellan våningsplanen är minst 45 cm.  <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell	L111 2kap. 14 §
Kommentar:		
VhönsL 20	Krav kring brandskydd och beredskap vid elavbrott är uppfyllda.  <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell	L111 1kap. 18, 20 §§
Kommentar:		
VhönsL 25	Dagsljus eller dagsljusliknande artificiellt ljus finns.  <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell	DL 2kap. 6 §; L111 1kap. 30, 32, 34 §§
Kommentar:		
VhönsL 26	Buller i stallet har godtagbar nivå och frekvens. Uppmätta värden.  <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell	DL 2kap. 1-2, 6 §§; L111 1kap. 36 §
Kommentar:		
VhönsL 30	Stall eller stallavdelning rengörs noggrant före varje insättning vid omgångsuppfödning, alt. minst en gång årligen vid kontinuerlig djurhållning. Systemet utgödslas dagligen alt. annat godtagbart intervall.  <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell	DL 2kap. 4 §; L111 1kap. 21 §
Kommentar:		
VhönsL 31	De ytor djuren vistas på hålls rena och är och torra samt är anpassade efter djurslag och stallklimat.  <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell	L111 1kap. 22 §
Kommentar:		

2024-02-01

VhönsL 32	Kraven på strö och användning av strö och sandbad är uppfyllda.	DF 2kap. 1 §; L111 1kap. 21-23 §§; L111 2kap. 20-22 §§
	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell	
Kommentar:		
VhönsL 33	Kravet gällande mekanisk utgödning är uppfyllt.	L111 1kap. 27 §; L111 2kap. 23 §
	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell	
Kommentar:		
VhönsL 34	Det göseldrainerande golvet ger tillräckligt stöd för hönsens fötter.	L111 2kap. 8 §
	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell	
Kommentar:		
VhönsL 35	Burar: Höns för äggproduktion i inredda burar har tillgång till ströbad minst 5 timmar per dygn under den aktiva perioden.	DF 2kap. 1 §; L111 2kap. 20 §
	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell	
Kommentar:		
VhönsL 36	Frigående: Ströarean för frigående höns är minst 1/3 av golvarean.	L111 2kap. 16 §
	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell	
Kommentar:		
VhönsL 44	Förbudet mot utrustning som ger djuren en elektrisk stöt är uppfyllt.	DL 2kap. 7 §; DF 2kap. 16 §
	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell	
Kommentar:		
VhönsL 45	Inredningen i stallet är utformad så att djuren inte blir nedsmutsade av foder-, vatten eller gödselspill.	DL 2kap. 7 §; L111 1kap. 12 §; L111 2kap. 19 §
	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell	
Kommentar:		

VhönsL 48	Kraven för öppningar till utomhusytorna och markbeskaffenhet för hållande av höns utomhus är uppfyllda.	DL 2kap. 1-2, 4 §§; L111 2kap. 9, 14 §§
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ja	Nej	Ej kontr. Ej aktuell
Kommentar:		
VhönsL 54	Stallet är förprovat och godkänt vid slutbesiktning.	DL 6kap. 1-2 §§; DF 6kap. 1 §; L35 3 §
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ja	Nej	Ej kontr. Ej aktuell
Kommentar:		
<b>Automatisk eller mekanisk utrustning</b>		<b>REK</b>
VhönsL 5	Daglig tillsyn sker av automatiska system och anordningar.	DL 2kap. 4 §; L111 1kap. 11 §
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ja	Nej	Ej kontr. Ej aktuell GV
Kommentar:		
VhönsL 22	I mekaniskt ventilerade stallar för fjäderfä med mer än 2 000 djur finns larm för övertemperatur, strömavbrott och fel på larm.	DL 2kap. 6 §; L111 1kap. 29 §
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ja	Nej	Ej kontr. Ej aktuell GV
Kommentar:		
<b>Foder, vatten och andra ämnen</b>		<b>REK</b>
VhönsL B 27	Utfodrings- och vattensystem är utformade, dimensionerade och placerade så att de medger ett lugnt och naturligt intag av foder och vatten.	DL 2kap. 4 §; L111 1kap. 39 §; L111 2kap. 11, 14-15, 18 §§
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ja	Nej	Ej kontr. Ej aktuell GV
Kommentar:		
VhönsL B 28	Djuren ges foder av god kvalitet som garanterar en tillräcklig, allsidig och välbalanserad näringstillförsel.	DL 2kap. 4 §; L111 1kap. 37 §
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ja	Nej	Ej kontr. Ej aktuell GV
Kommentar:		

VhönsL 29	B	Kraven på tillgång till vatten och vattnets kvalitet är uppfyllda.	DL 2kap. 4 §; L111 1kap. 38 §
		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell <input type="checkbox"/> GV	
Kommentar:			
VhönsL 42	B	Hormoner används endast på tillåtet sätt.	DF 4kap. 3 §; D9 2kap. 13-14 §§
		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell <input type="checkbox"/> GV	
Kommentar:			
<b>Stympning</b>			
VhönsL 40	B	Operativa ingrepp utförs på ett djurskyddsmässigt acceptabelt sätt.	DL 4kap. 2-3 §§; D35/L41 6kap. 2 §
		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell <input type="checkbox"/> GV	
Kommentar:			
VhönsL 41		Kraven som gäller för injektioner är uppfyllda.	DF 4kap. 2 §; D35/L41 6kap. 3 §
		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell	
Kommentar:			
<b>Avelsförfarande</b>			
VhönsL 43	B	Kravet på att avel inte sker på ett sätt som orsakar lidande eller annan skada är uppfyllt.	DL 2kap. 11 §
		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell <input type="checkbox"/> GV	
Kommentar:			
<b>Övrigt</b>			
VhönsL 49		Stämmer det att inga övriga brister upptäcktes vid kontrollen?	
		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	
Kommentar:			



**H Grundvillkor - Bedömning**

Bedömning av avvikelser nr

Bedömning per följande kriterium (använd skala 1-3, där 3 är allvarligast)

Allvar  1  2  3Omfattning  1  2  3Varaktighet  1  2  3Avsiktlighet bör utredas  Ja  Nej

Motivering avsiktlighet

Överträdelsegrad  Grav  Obetydlig  Enkel

Motivering överträdelsegrad

Typ/er av åtgärd som länsstyrelsen beslutar om (för rapportering till KOM)  A Inom 3 månader  B Inom mer än 3 månader  C Omedelbar åtgärd

Överträdelse gäller djurslag

Fjäderfä  Tama fjäderfä  Strutsfåglar  Ankor  Gäss  KalkonerNöt  Kalvdirektiv SMR 9  Övrig nötGris  Gridirektiv SMR 10  Animaliedirektiv SMR 11Övriga djur med grundvillkor  Pälsdjur

Avvikelser (Gäller fråga Vhöns 52 alt. Vhöns 53)

 Hälsoprogram - salmonella Ströbädd Tillskottsvärme Hälsoprogram - spolmask Dok. rutiner och åtgärdsplan ströbädd Reservelverk Välfärd/kondition Dok. rutiner och åtgärdsplan klimativering/utgödsling Utbildning/kompetens Dok. rutiner och åtgärdsplan fothälsa/fjäderplockning/hackning

Överträdelseår 

Bedömning per följande kriterium (använd skala 1-3, där 3 är allvarligast)

Allvar  1  2  3Omfattning  1  2  3Varaktighet  1  2  3Avsiktlighet bör utredas  Ja  NejMindre överträdelse  Ja  Nej

Överträdelse gäller djurslag

Fjäderfä  Tama fjäderfä  Strutsfåglar  Ankor  Gäss  KalkonerNöt  Kalv  Övrig nötGris  Gridirektiv SMR 12  Animaliedirektiv SMR 13Övriga djur med grundvillkor  Pälsdjur

Överträdelseår 

Bedömning per följande kriterium (använd skala 1-3, där 3 är allvarligast)

Allvar  1  2  3Omfattning  1  2  3Varaktighet  1  2  3Avsiktlighet bör utredas  Ja  NejMindre överträdelse  Ja  Nej

Överträdelse gäller djurslag

Fjäderfä  Tama fjäderfä  Strutsfåglar  Ankor  Gäss  KalkonerNöt  Kalv  Övrig nötGris  Gridirektiv SMR 12  Animaliedirektiv SMR 13Övriga djur med grundvillkor  Pälsdjur